

terza[®]

PONEMOS LO MEJOR A TUS PIES



CATÁLOGO DE PISOS

PISOS LAMINADOS

PISOS DE MADERA

2013



¿Quiénes somos?

Terza es una empresa mexicana con más de 30 años de experiencia en el sector de la decoración y los recubrimientos de pisos. Somos el fabricante de alfombras y pastos sintéticos más grande de Latinoamérica (con exportaciones a más de 30 países), y comercializamos algunas de las mejores colecciones de pisos laminados, pisos de madera, porcelanatos, pisos de vinil y tapetes. Terza es un joint venture entre Grupo Alfa (Nemak, Alpek, Sigma Alimentos y Alestra) y Shaw Industries (la empresa de recubrimientos de pisos más grande del mundo).



Terza se distingue por la calidad de sus productos, el servicio profesional y oportuno que ofrece a sus clientes y por su evolución constante en respuesta a las tendencias en decoración.



Laminados terza!

Calidad Terza

El piso laminado Terza es fabricado bajo los más altos estándares de calidad. Desde su introducción al mercado mexicano el piso laminado de Terza ha incrementado su presencia en áreas residenciales y comerciales, debido a que nuestros pisos laminados dan una apariencia real a madera con diseños de vanguardia.

Nuestros pisos laminados están compuestos por los siguientes materiales:

- a. Capa protectora transparente resistente al desgaste gracias a su tratamiento con óxido de aluminio.
- b. Capa sobre la cuál se imprime en alta definición, una película con diseño de madera.
- c. Centro muy resistente al impacto y presión. Elaborado con fibra de madera de alta densidad (HDF) e impregnado de resinas.
- d. Capa inferior de melamina impregnada de resinas para dar estabilidad dimensional al piso.



Sistema de ensamble en laminados Terza

Existen varios tipos de ensamble en los pisos laminados. Nuestros pisos cuentan con diferentes sistemas, cada uno diseñado para lograr la mayor calidad de ensamble y facilitar la instalación a nuestros clientes.



En nuestras colecciones Casual 7mm, Eleganz, Trend e Imperial contamos con el nuevo sistema Express Clic mediante el cual ya no es necesario golpear los bordes del piso laminado para su instalación en los lados estrechos.



Propiedades de los pisos laminados Terza



La superior calidad de los laminados **terza** conquista y entusiasma.



Resistentes al desgaste por rozamiento.



Son de fácil mantenimiento y especialmente resistentes.



Hechos a base de materias primas naturales y renovables.



Difícilmente inflamables.



Ofrecen gran confort al andar.



Insensibles a la luz y conservan su brillo incluso después de muchos años.



Los pisos laminados **terza** son resistentes a las manchas.



Nuestros pisos son duraderos y resistentes a la presión.

Clases de uso para piso laminado.

De acuerdo a los estándares europeos los pisos laminados tienen diferentes clasificaciones de uso. De igual forma existe un estándar de acuerdo a la clase de abrasión del piso, es decir, la resistencia al desgaste por el tráfico e impacto.

Estos estándares te ayudarán a elegir el piso laminado que se adapte mejor al tipo de requerimiento que tengas tanto para uso comercial como uso residencial.

Las clases de uso según las normas europeas 685 y EN 13329 en los pisos laminados Terza son:

AC3 comercial y residencial y AC4 comercial y residencial.

AC3


Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Áreas de uso frecuente

AC3


Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Áreas de uso medio

AC4


Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Zonas de impacto fuerte

AC4

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Zonas de impacto medio



King Size 8 mm



Arlington Oak

H2733



Oak Dark


H2734

King Size 8 mm

El piso laminado **KING SIZE** de tablón extra ancho y biselado sin fin, te convencerá por su aspecto excepcional y exclusivo. Su acabado tipo piso de madera tratada al aceite en la superficie te brindarán una estructura auténtica, creando un ambiente acogedor y natural. Da vida a cualquier area de tu hogar y oficina.

AC4

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Zonas de impacto medio

AC4

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329




Zonas de impacto fuerte



ESPESOR 8mm
MEDIDA PANEL 326mm x 1292mm
CAJA 6 paneles/2.53 m²



 **Imperial** 8 mm




Coffee Latte

D2236



Magona

D2770



Rainier Oak

D2442



Nogal Toscana


D3070

Imperial 8 mm

IMPERIAL es el piso laminado ideal para quien busca un look diferente. Su textura Natural Wood ofrece un veteado y textura sincronizados y opacidad en la superficie, los cuales le confieren una estructura auténtica, creando un ambiente acogedor y natural.

AC4


Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Zonas de impacto fuerte

AC4

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Zonas de impacto medio



ESPESOR 8mm
MEDIDA PANEL 193mm x 1380mm
CAJA 8 paneles/2.13 m²



 Natural 8 mm



Premium Maple

H2560



Loft Oak

H2709



Garrison Oak

H2729



Ash Brown


H2751

Natural 8 mm

Con el piso laminado **NATURAL** disfruta de un piso con acabados mate y texturas sincronizadas que dan una apariencia a madera natural. Experimenta la comodidad y calidez que te ofrece este piso. Diseñado para adaptarse perfectamente a cualquier área de tu hogar, además es ideal para negocios y oficinas.

AC4

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Zonas de impacto medio

AC4

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Zonas de impacto fuerte



ESPESOR 8mm
MEDIDA PANEL 192mm x 1292mm
CAJA 8 paneles/1.984 m²



 **Royal** 12 mm



Polar Oak

B2602



Dark Oak

98511



Charcoal

98954

Royal 12 mm

El piso **ROYAL 12 mm**, diseñado para quienes buscan dar a sus espacios un toque contemporáneo y elegante. Sus tablonés anchos y selectos colores brindarán a tu ambiente una apariencia única.

AC 3

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329

residencial



Áreas de uso frecuente

AC 3

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329

comercial



Áreas de uso medio

ESPESOR 12mm
MEDIDA PANEL 239mm x 2200mm
CAJA 6 paneles/3.15 m²



INSTALACIÓN FLOTADA (SIN PEGAMENTO)



 Splendor 8 mm



Walnut

B9815



Caramel

80962



Brazilian Cherry

B7118

Splendor 8 mm

SPLENDOR 8mm, es el piso laminado ideal para quienes buscan dar un look natural a sus espacios. Su diseño de veta y tablonos biselados le confieren una apariencia sencilla y natural. Da vida a tu oficina y a tu hogar con el piso laminado **SPLENDOR**.

AC 3


Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



residencial
Áreas de uso frecuente

AC 3

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



comercial
Áreas de uso medio

ESPESOR 8mm
MEDIDA PANEL 126mm x 1215mm
CAJA 18 paneles/2.76 m²





 **Deluxe** 8 mm



Almond

W01



Sepia

W03



Slate Gray

W04



Mocca Gray


W06

Deluxe 8 mm

El piso laminado **DELUXE** combina lo agradable con lo útil. Su gran similitud a la madera de encino crea en tus espacios un aspecto elegante y sofisticado. Apto para cualquier área de tu hogar, además es ideal para negocios y oficinas de tráfico ligero.

AC 3


Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Áreas de uso frecuente

AC 3

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Áreas de uso medio

ESPESOR 8mm
MEDIDA PANEL 126mm x 1215mm
CAJA 18 paneles/2.76 m²





 **Hickory** 8 mm



Gunstock

139



Copper

163



Saddle

165

Hickory_{8 mm}

El piso laminado **HICKORY**, ha sido diseñado para quien gusta de lo moderno, sin perder la calidez de su hogar. Sus selectos colores y diseño, que reúnen las características distintivas de la madera de la especie bajo su nombre, brindarán a tus espacios un aspecto acogedor. Ideal para el uso comercial de tráfico ligero, así como para uso residencial.

AC 3


Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Áreas de uso frecuente

AC 3

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Áreas de uso medio

ESPESOR 8mm
MEDIDA PANEL 126mm x 1215mm
CAJA 18 paneles/2.76 m²





 **Fashion Slim** 8 mm



Beech

1123



Cherry

2138



Merbau

2191



Walnut


3169

Fashion Slim 8 mm

El piso laminado **FASHION SLIM** combina lo estético con lo útil. Sus tablones angostos y paredes biseladas, se adaptan perfectamente a tus ideas con sus estilos vanguardistas. Con **FASHION SLIM** da vida a cualquier área de tu hogar, también recomendado para oficinas o comercios de tráfico medio.

AC 3

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329




residencial

Áreas de uso frecuente

AC 3

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



comercial

Áreas de uso medio

ESPESOR 8mm
MEDIDA PANEL 90mm x 1213mm
CAJA 20 paneles/2.18 m²



INSTALACIÓN FLOTADA (SIN PEGAMENTO)



■ Fashion Superb 8 mm



Beech

1123



Cherry

2138



Merbau

2191



Walnut


3169

Fashion Superb 8 mm

Con el piso laminado **FASHION SUPERB** amplias tu abanico de opciones para decorar y dar vida a tus espacios. Diseñado para adaptarse perfectamente a cualquier área de tu hogar, además es ideal para negocios y oficinas de tráfico medio.

AC 3


Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



residencial
Áreas de uso frecuente

AC 3

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



comercial
Áreas de uso medio

ESPESOR 8mm
MEDIDA PANEL 125mm x 1215mm
CAJA 16 paneles/2.43 m²





 Style 7 mm



Vintage Acacia

H2643



Brazilian Walnut

H2681



Cherry Plank

H2682



Helmond Elm

H2773

Style 7 mm

Una opción que refleja distinción, refinamiento y buen gusto. El piso laminado **STYLE**, con sus paredes biseladas, se adapta perfectamente a tus ideas con sus estilos decorativos. Con **STYLE** da vida y estilo a cualquier área de tu hogar, también recomendado para oficinas o comercios de tráfico medio.

AC 3


Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Áreas de uso frecuente

AC 3

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Áreas de uso medio



ESPESOR 7mm
MEDIDA PANEL 192mm x 1292mm
CAJA 10 paneles/2.48 m²



■ Trend 7 mm



Asturia Oak

D2977



Navarro Oak

D2978

Trend 7 mm

El piso **TREND 7mm**, se adapta perfectamente a las situaciones comunes de la vida. Da un toque especial a tus espacios con sus originales tonalidades y sus paredes biseladas. Durable, fácil de instalar y resistente. Apto para cualquier área de la vivienda así como comercios de tráfico medio.

AC 3


Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Áreas de uso frecuente

AC 3

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Áreas de uso medio

ESPESOR 7mm
MEDIDA PANEL 193mm x 1380mm
CAJA 9 paneles/2.39 m²





 **Eleganz** 8 mm



Atlas Cherry

D1372



Chateau Beech

D2404



Merbau Brasil


D1460

Eleganz 8 mm

ELEGANZ 8 mm es el piso laminado expresivo y atractivo, que transforma espacios con una belleza y estilo que no pasan de moda. Desarrollado especialmente para el uso comercial de mediano impacto y uso residencial.

AC4


Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Zonas de impacto fuerte

AC4

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329




Zonas de impacto medio

ESPESOR 8mm
MEDIDA PANEL 193mm x 1380mm
CAJA 8 paneles/2.13 m²





 **Eleganz** 7 mm




Chocolate

D764




Constance Beech

D1404



Merbau

D1329



Wild Cherry

D1365

Eleganz 7 mm

Expresa tu personalidad con **ELEGANZ 7 mm**, cuya variedad de tonalidades permite llevar a cabo tus ideas en decoración, siendo ideal para el uso comercial de tráfico ligero, así como para uso residencial.

AC3


Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Áreas de uso frecuente

AC3

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Áreas de uso medio

ESPESOR 7mm
MEDIDA PANEL 193mm x 1380mm
CAJA 9 paneles/2.39 m²





 **Ambienta** 7 mm



Maple Light

H1040



Cherry Natural

H1063



Dark Chocolate

H2638



Merbau

H2570



Sienna Walnut

H2580



Walnut Colorado

H2689



Rustic Beech

H1030

Ambienta 7 mm

El piso **AMBIENTA 7 mm**, te brinda una amplia gama de tonalidades, permitiéndote así dar rienda suelta a tu imaginación, logrando crear ambientes con un estilo sin igual. Apto para cualquier área de la vivienda de uso normal, brindando un toque de calidez a tu hogar.

AC3


Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Áreas de uso frecuente

AC3

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Áreas de uso medio



ESPESOR 7mm
MEDIDA PANEL 192mm x 1292mm
CAJA 10 paneles/2.48 m²



 Casual 7 mm



Maple

D3098



Merbau

D1329



Classic Cherry

D1359

Casual 7 mm

El piso **CASUAL 7 mm**, te brinda estilos tradicionales de superior belleza, perfectos para crear una ambiente acogedor e individual. Se adapta perfectamente a cualquier área de tu hogar, además es ideal para negocios y oficinas de tráfico ligero.

AC 3

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329

residencial




Áreas de uso frecuente

AC 3

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329

comercial



Áreas de uso medio

ESPESOR 7mm
MEDIDA PANEL 193mm x 1380mm
CAJA 9 paneles/2.39 m²





 **Casual** 6 mm



Beech

D1424



Mountain Maple

D1371



Nogal Rojo

D725

Casual 6 mm

El piso **CASUAL 6 mm**, se adapta perfectamente a las situaciones comunes de la vida. Durable, fácil de instalar y resistente. Apto para cualquier área de la vivienda de uso normal, brindando un toque de calidez a tu hogar.


terza

ESPESOR 6mm
MEDIDA PANEL 193mm x 1376mm
CAJA 11 paneles/2.92 m²




AC3

Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329



Áreas de uso frecuente

Decorador Virtual en línea




No te quedes con las ganas de conocer cómo se vería el piso laminado en tus espacios, descúbrelo tú mismo. Con el decorador virtual de Terza puedes elegir un escenario, encontrar el piso perfecto, cambiar de color las paredes, etc.

Ésta es una herramienta creada para ayudarte a elegir el producto que más se adapte a tu estilo.

Para utilizarlo, visita nuestra pagina web:

www.terza.com



terza

Especificaciones Técnicas



CONTROL	CARACTERÍSTICAS	NORMATIVA
Emisión de formaldehído	< 0,05 ppm	EN 717-1
Resistencia a las manchas	Grado 5, no hay cambios visibles en la superficie	EN 438-2, 15
Resistencia a la luz	Nivel 6 según escala de Balauwoll Nivel 4 según escala de gris	EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02
Resistencia a la ceniza incandescente de cigarrillo	Grado 4, no hay cambios visibles en la superficie	EN 438-2, 18
Inflamabilidad	Difícilmente inflamable, como mínimo Cfl - s1	EN 13501-1
Desniveles entre los elementos ensamblados	Promedio: >0,10 mm max: <0,15 mm	EN 13329
Linealidad de los bordes (flexión)	< 0,3 mm/m	EN 13329
Aperturas de las ranuras entre los elementos ensamblados	Promedio: < 0,15 mm max: <0,20 mm	EN13329
Marcas tras una carga constante	No hay cambios visibles, es decir <0,01 mm Marca con un cilindro de acero de un diámetro de 11,3 mm	EN 433



Maderas



EPIC

EPIC: La madera ecológica

Un piso de madera de ingeniería que provee una instalación avanzada tecnológica y visualmente, dando una solución de desempeño a largo plazo sobre cualquier piso de madera sólida y de ingeniería en una amplia gama de especies, texturas y precios.

Composición de la madera Epic

Capa de Óxido de Aluminio ScufResist®.

Capa de Madera "Premium".

EnviroCore® fibras de madera densamente compresas, fusionadas en una construcción multidireccional, que provee integridad estructural insuperable, resistencia al impacto y tolerancia a la humedad.

Capa de Madera de Balance.



Acabado ScufResist®

Otras maderas importadas después de 1,200 talladas.



Otro producto de E.U.A. después de 1,200 talladas.



Epic con ScufResist después de 1,200 talladas.



Ventajas de Epic

EnviroCore® - Su denso núcleo interno hecho de madera reciclada provee los siguientes beneficios:


- **Gran tolerancia a la humedad sobre las maderas de ingeniería tradicionales así como las maderas sólidas, lo cual permite:**
Instalar por encima o por debajo del grado de humedad que no es posible en productos de 3/4" de espesor. Instalar por el método de clavado, pegado o por el método de instalación flotada. No requiere aclimatación en ambientes de temperatura controlada.
- **Tablones ultra rectos y corte de precisión.**
Permite una instalación más rápida sin tener que intentar ensamblar tablones curvos o inclinados. Cuenta con un avanzado sistema patentado de ensamble de lengüeta y ranura, el cual permite una instalación con mucho menor apertura entre tablones, dando como resultado una instalación más limpia.
- **Estabilidad óptima de producto.**
Logra una gran reducción de expansión por estacionalidad, la cual origina a menudo la apertura entre tablones.
- **EnviroCore® utiliza al 100% el árbol sin quemar o enviar al basurero alguna parte del mismo.**
La madera EPIC de 3/8" de espesor utiliza 50% menos árboles; esto significa que por cada 2 árboles utilizados para hacer madera de ingeniería convencional de 3/8", sólo se utiliza 1 árbol para producir la misma cantidad de piso de madera de EPIC.



Otros beneficios de Epic

- Variedad en especies superiores de Roble, Maple, Nogal y Cerezo.
- Disponible en dos anchos de tablón, 3 1/4" y 5" y diferentes acabados.
- Garantía contra el desgaste.
- **Producto HECHO EN EUA.**





California Dreamin' 3/8"



Ocean Side

312



Marina

504



Nautilus

603



Seawall

411

CALIFORNIA DREAMIN' es una madera de maple suavemente tallada a mano que muestra autenticas tonalidades y un veteado exquisito.

SW225 CALIFORNIA DREAMIN'

ESPECIE	ANCHO	ESPESOR	VARIACIÓN DE TONO
MAPLE	5"	3/8"	MEDIO 

Chesapeake 3/8"



American Cherry Natural 860

CHESAPEAKE muestra la belleza natural de los Cerezos Americanos. Su tonalidad cambiante y su especial veteado la hacen de ésta, una madera incomparable.

SW133 CHESAPEAKE

ESPECIE	ANCHO	ESPESOR	VARIACIÓN DE TONO
CHERRY	5"	3/8"	ALTO 



Hampshire 3/8"



Maple Natural

130

HAMPSHIRE para aquéllos que prefieren un piso claro, Hampshire es la elección perfecta. Un maple natural, que dará amplitud y calidez a tus espacios.

SW125 HAMPSHIRE

ESPECIE	ANCHO	ESPELOR	VARIACIÓN DE TONO
MAPLE	5"	3/8"	BAJO 





Heartland 3/8"





Rustic Natural

135



Caramel

223



Gunstock

780



Hazelnut

874



Coffee Bean

938

HEARTLAND es una colección de madera de Encino, que dará un toque especial a los espacios, con sus diversas tonalidades y el gran carácter que brinda gracias a su singular veteado.

SW208 HEARTLAND

ESPECIE	ANCHO	ESPESOR	VARIACIÓN DE TONO
OAK	5"	3/8"	ALTO



Jubilee 3/8"



Honey Spice

132



Antique Gold

222



Burnished Amber

875



Barnwood

936

JUBILEE una colección que muestra las tonalidades de la madera Hickory, con una variación de tonalidades muy singulares, propias de dicha madera. Hecho que da a los espacios un aspecto único y natural.

SW194 JUBILEE

ESPECIE	ANCHO	ESPESOR	VARIACIÓN DE TONO
HICKORY	5"	3/8"	ALTO 



Smooth Sailin' 3/8"





Ocean Side

312



Beacon

404



Marina

504



Nautilus

603

SMOOTH SAILIN' es una colección de maderas de maple, en tonos naturales que transformarán tu espacio en un lugar relajante y acogedor

SW258 SMOOTH SAILIN'

ESPECIE	ANCHO	ESPESOR	VARIACIÓN DE TONO
MAPLE	5"	3/8"	MEDIO 



Symphonic 3/8"



Red Oak Natural

774



Gunstock

780



Golden Wheat

790



Butterscotch

841



Merlot

850



Leather

914

SYMPHONIC es la colección de maderas de Encino que nos muestra una amplia gama de tonalidades desde el tono claro y natural del Encino hasta los colores rojizos, mostrando siempre la belleza del veteado característico de esta madera, y que hace de Symphonic una colección sin igual.

SW120 SYMPHONIC

ESPECIE	ANCHO	ESPESOR	VARIACIÓN DE TONO
OAK	5"	3/8"	MEDIO

Windsor 3/8"



Natural Walnut

916

WINDSOR una madera de Nogal, que dará a tu hogar un ambiente de calidez y armonía, brindadas por su fino veteado y sus tonalidades cafés.

SW137 WINDSOR

ESPECIE	ANCHO	ESPESOR	VARIACIÓN DE TONO
WALNUT	5"	3/8"	ALTO 



Tabla de especificaciones

ESTILO	ANCHO DE TABLÓN	ESPECIE	ESPESOR (PULG.)	ESPESOR CAPA SUP. (MM)	VARIACIÓN DE TONO	LONG. DE TABLÓN (PULG.)	GRADO	ACABADO	M2 X CAJA
CALIFORNIA DREAMIN' SW225	5"	Maple	3/8"	1.8 mm	Medio	De 10" a 58.5"	Rústico	Biselado en 4 lados	1.83
CHESAPEAKE SW133	5"	Cherry	3/8"	1.8 mm	Alto	De 11.7" a 58.5"	Clásico	Biselado en 4 lados	1.87
HAMPSHIRE SW125	5"	Maple	3/8"	1.8 mm	Bajo	De 11.7" a 58.5"	Clásico	Biselado en 4 lados	1.87
HEARTLAND SW208	5"	Oak	3/8"	1.8 mm	Alto	De 10" a 58.5"	Rústico	Biselado en 4 lados	1.83
JUBILEE SW194	5"	Hickory	3/8"	1.8 mm	Alto	De 10" a 58.5"	Rústico	Biselado en 4 lados	1.83
SMOOTH SAILIN' SW258	5"	Maple	3/8"	1.8 mm	Medio	De 10" a 58.5"	Clásico	Biselado en 4 lados	1.83
SYMPHONIC SW120	5"	Oak	3/8"	1.8 mm	Medio	De 11.7" a 58.5"	Clásico	Biselado en 4 lados	1.83
WINDSOR SW137	5"	Walnut	3/8"	1.8 mm	Alto	De 11.7" a 58.5"	Clásico	Biselado en 4 lados	1.87



Maderas
shaw contract group[®]

Maderas Shaw Contract Group

Seleccionadas a mano y diseñadas por expertos, cada tablón es una obra de arte.


Las maderas Shaw Contract Group son una combinación de colores y texturas que te ayudarán a darle vida y carácter a tus espacios.

Pensadas para cumplir con las expectativas de cada uno de nuestros clientes, Shaw cuenta con maderas de ingeniería con núcleo Enviro Core y núcleo en capas.

Maderas de ingeniería.



Maderas EnviroCore®.





Tonos claros



CA224 Maple 5"
CA223 Maple 3.25"

00130
Maple natural

ESPECIE Maple
ANCHO 3.25" y 5"
ESPESOR 3/8"
CONSTRUCCIÓN EnviroCore



CA225
Softscraped Maple

00312
Light

ESPECIE Maple
ANCHO 5"
ESPESOR 3/8"
CONSTRUCCIÓN EnviroCore



CA236
Modern Hickory

34212
Sand


ESPECIE Hickory
ANCHO 4.5"
ESPESOR 1/2"
CONSTRUCCIÓN Ingeniería



CA229
Handscraped Hickory

00144
Prairie Dust

ESPECIE Hickory
ANCHO 5"
ESPESOR 3/8"
CONSTRUCCIÓN EnviroCore



Tonos medios



CA240
Handscraped Walnut

77142
Natural

ESPECIE Walnut
ANCHO 5"
ESPEJOR 1/2"
CONSTRUCCIÓN Ingeniería



CA226
Polished Maple

00603
Burnt sienna

ESPECIE Maple
ANCHO 5"
ESPEJOR 3/8"
CONSTRUCCIÓN EnviroCore



CA228
Natural Walnut

00916
Variegated brown

ESPECIE Walnut
ANCHO 5"
ESPEJOR 3/8"
CONSTRUCCIÓN EnviroCore



CA229
Handscraped Hickory

00879
Warm Sunset

ESPECIE Hickory
ANCHO 5"
ESPEJOR 3/8"
CONSTRUCCIÓN EnviroCore



CA229 00304
Handscraped Hickory Burnt Barnboard

ESPECIE Hickory
ANCHO 5"
ESPEJOR 3/8"
CONSTRUCCIÓN EnviroCore



CA236 34522
Modern Hickory Brownstone

ESPECIE Hickory
ANCHO 4.5"
ESPEJOR 1/2"
CONSTRUCCIÓN Ingeniería



CA238 37522
Handscraped Hickory Chestnut

ESPECIE Hickory
ANCHO 5"
ESPEJOR 1/2"
CONSTRUCCIÓN Ingeniería



CA246 00502
Modern Birch Olive

ESPECIE Birch
ANCHO 4.5"
ESPEJOR 1/2"
CONSTRUCCIÓN Ingeniería



Tonos oscuros



CA225
Softscraped Maple

00411
Dark brown

ESPECIE Maple
ANCHO 5"
ESPEJOR 3/8"
CONSTRUCCIÓN EnviroCore



CA229
Handscraped Hickory

00885
Cocoa

ESPECIE Hickory
ANCHO 5"
ESPEJOR 3/8"
CONSTRUCCIÓN EnviroCore



CA229
Handscraped Hickory

00941
Mink

ESPECIE Hickory
ANCHO 5"
ESPEJOR 3/8"
CONSTRUCCIÓN EnviroCore



CA230
Handscraped Walnut

00940
Espresso

ESPECIE Walnut
ANCHO 5"
ESPEJOR 3/8"
CONSTRUCCIÓN EnviroCore



CA236
Modern Hickory

34792
Bark

ESPECIE Hickory
ANCHO 4.5"
ESPEJOR 1/2"
CONSTRUCCIÓN Ingeniería



CA239
City Maple

27792
Graphite

ESPECIE Maple
ANCHO 5"
ESPEJOR 1/2"
CONSTRUCCIÓN Ingeniería



CA244
Distressed Oak

00506
Charcoal

ESPECIE Red Oak
ANCHO 5"
ESPESOR 1/2"
CONSTRUCCIÓN Ingeniería



CA246
Modern Birch

00946
Kohl

ESPECIE Birch
ANCHO 4.5"
ESPESOR 1/2"
CONSTRUCCIÓN Ingeniería



CA229
Handscraped Hickory

00510
Stonehenge

ESPECIE Hickory
ANCHO 5"
ESPESOR 3/8"
CONSTRUCCIÓN Ingeniería



Maderas


Exotics™
by terza®



Los tonos naturales en nuestra colección de pisos de madera de ingeniería de especies del Caribe, permitirán apreciar las características y detalles de las maderas finas y esculpturales.

La colección Exotics cuenta con una protección de 6 capas de acabado con óxido de aluminio que brinda resistencia superior al desgaste.

Composición de la madera de ingeniería.





Tzalam

Natural

ESPECIE Tzalam
ANCHO 5"
ESPESOR 1/2"
CONSTRUCCIÓN Ingeniería



Sta. María

Natural

ESPECIE Sta. María
ANCHO 5"
ESPESOR 1/2"
CONSTRUCCIÓN Ingeniería



Machiche

Natural

ESPECIE Machiche
ANCHO 5"
ESPESOR 1/2"
CONSTRUCCIÓN Ingeniería




Vallée du mât
hardwood floors[©]



COLECCIÓN MÓNACO

Disfruta la naturaleza de la madera en armonía con el diseño, con tabloncillos anchos y variedad de tonos en acabados mate que resaltan las características de la madera de Encino Blanco Estadounidense (White Oak).

Protección con 6 capas de acabado con óxido de aluminio que brinda resistencia superior al desgaste.

Composición de la madera de ingeniería.





White Oak 7"

Natural

ESPECIE White Oak
ANCHO 7"
ESPEJOR 1/2"
CONSTRUCCIÓN Ingeniería



White Oak 7"

Mocca

ESPECIE White Oak
ANCHO 7"
ESPEJOR 1/2"
CONSTRUCCIÓN Ingeniería



White Oak 7"

Taupe

ESPECIE White Oak
ANCHO 7"
ESPEJOR 1/2"
CONSTRUCCIÓN Ingeniería



White Oak 7"

Brown

ESPECIE White Oak
ANCHO 7"
ESPEJOR 1/2"
CONSTRUCCIÓN Ingeniería



White Oak 7"

Toasted

ESPECIE White Oak
ANCHO 7"
ESPEJOR 1/2"
CONSTRUCCIÓN Ingeniería

Conoce nuestras marcas Premium.

ANDERSON[®], creador de los pisos de madera con más de 60 años de experiencia, y sus marcas:




Con las cuales nos ofrece más de 300 productos, conócelos visitando:
www.andersonfloors.com

MANNINGTON[®], el fabricante líder en la innovación de estilos y diseño en pisos de madera de ingeniería. Con mas de 200 productos en su línea:



Conócelos visitando:
www.mannington.com/Residential/Hardwood.aspx



Conoce todos nuestros productos

PORCELANATO

LAMINADO

MADERA

ALFOMBRA

TAPIZ

PASTO SINTÉTICO

**ALFOMBRA
INSTITUCIONAL**

TAPIZ

**ALFOMBRA
INSTITUCIONAL**

TAPETES

PASTO SINTÉTICO

PISO VÍNILICO

Para más información visita nuestra página

www.terza.com

terza

PONEMOS LO MEJOR A TUS PIES



Alfombra

Pasto sintético

Piso laminado

Piso de madera

Terza S.A. de C.V.

Planta - Monterrey

Carretera a Monclova
Km. 11.5
El Carmen, N.L. C.P. 66550
Tel. (81) 8748-4900
Fax (81) 8748-4903

México

Av. Las Palmas No.525
Corporativo Altezza 4° piso
Col. Lomas de Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo, México D.F. CP 11000
Tel. (55) 5010-7600
Fax (55) 5010-7605

Guadalajara

Calle Vidrio #2295
Col. Arcos Vallarta
Guadalajara, Jalisco CP 44130
Tel. (33) 5000-3600
Fax (33) 5000-3704

Puebla

Calle 2 Sur No.3510 Planta Alta
Col. Huexotitla
Puebla, Puebla CP 72534
Tel. (222) 372-9021 al 26
Fax (222) 237-4261

www.terza.com