

Muros Verdes Artificiales



Cuidamos y conservamos
el **medio ambiente**, transformando
basura en espacios **verdes**.

Muros Verdes Artificiales

Los Muros Verdes Artificiales nos proporcionan una estética similar al jardín vertical vivo pero sin ningún mantenimiento, con menos inversión y con un sencillo método de conservación (para eliminar el polvo ambiental que se pueda acumular en el mismo), utiliza elementos artificiales como musgos y plantas variadas de un gran realismo y permite un gran número de posibilidades y detalles que naturalizan el diseño y acabado final, además la obra es inmutable y guarda todo el tiempo la apariencia inicial en el diseño.



Ventajas de un Muro Verde Artificial

- Luce como natural
- Se puede colocar casi sobre cualquier muro, malla (ciclónica, reja, etc)
- Cuenta con protección UV
- Aislante acústico y térmico
- No requiere mantenimiento, abono ni riego
- No requiere de luz ni ventilación
- Da una apariencia natural de una forma limpia y libre de insectos
- No es tóxico, ni venenoso
- Es hipoalergénico ya que no desprende polen
- No es atractivo para las mascotas
- Tiene garantía
- Ahorra agua y de esta forma se economiza y contribuye al medio ambiente



Alcance del Proyecto

1. Diseño y Planeación

- Cálculos y medidas
- Selección de especies sintéticas
- Iluminación

2. Instalación y Montaje

- Aplicable en madera, tabla roca, muros de tabique, concreto, enrejado o malla ciclónica
- Fijación de la estructura

3. Mantenimiento y soporte técnico post-implementación

- No requiere mantenimiento
- Ahorra agua
- Protección UV
- Libre de pesticidas
- El proyecto incluye el material, diseño, colocación y entrega.



Nuestra línea de Jardines Verticales es capaz de crear un ambiente cálido y acogedor en interiores y exteriores, suavizando la apariencia de muros y colindancias poco atractivas. Nuestros follajes sintéticos tienen el beneficio de ser Libres de Mantenimiento y su instalación es rápida, sencilla y con texturas naturales dando total libertad de aplicaciones en cualquier superficie y forma.

Especificaciones Técnicas

- Presentación de venta ► 16 módulos por m²
- Medida de cada módulo ► 25 x 25 cms
- Composición de retícula ► 100% HDPE
- Composición de hijas sintéticas ► 100% HDPE
- Garantía Anti UV
- Garantía Anti Decoloración
- Protección Anti Rayos UV (3 años)
- Retardante de Flama
- Uso en Interior y Exterior
- Peso 2.55kg por m²



Alcance del Proyecto

1. Diseño y Planeación

- Cálculos y medidas
- Selección de especies sintéticas
- Iluminación

2. Instalación y Montaje

- Aplicable en madera, tabla roca, muros de tabique, concreto, enrejado o malla ciclónica
- Fijación de la estructura

3. Mantenimiento y soporte técnico post-implementación

- No requiere mantenimiento
- Ahorra agua
- Protección UV
- Libre de pesticidas
- El proyecto incluye el material, diseño, colocación y entrega.



Requerimientos

Los trabajos no especificados en el presente se cobrarán convencionalmente con el cliente.

El precio del follaje no incluye costos por Flete, Viáticos, Mano de Obra, Malla de Fondeo ni Andamios, estos se cobran por separado.

El cliente debería proporcionar las medidas del Muro (largo y alto).




Sistema Constructivo

Aplicable en: madera, tabla roca, muro de tabique o concreto, enrejado, malla ciclónica o estructura metálica, vestíbulos, colindancias, fachadas, balcones, cercas de privacidad, control solar, mamparas, interiorismo, escenografías, etc.

Sistema Sinteplant

Es un sistema diseñado para una fácil instalación, nulos mantenimientos, ahorro de agua y económico.

Las plantas sintéticas vienen en módulos con el follaje en la parte frontal y con una rejilla plástica al reverso.



Colocación

- Sobre muro de concreto, tablaroca, triplay, duroc, etc.
 - Se estira y se clava la malla de fondeo y sobre este se clava el follaje sintético siguiendo el diseño seleccionado.
- Sobre malla ciclónica, enrejado, etc.
 - Se coloca el follaje sintético sujetándolo con cinchos o alambre galvanizado, siguiendo el diseño seleccionado.

